# CATÁLOGO

2019





#### **SIMOBAGES - Grup SIMOCAT**

Subministres Integrals, Informàtica i Material d'Oficina del Bages comercial@simobages.cat - www.simobages.cat - Mv.Cial.: 696361678

#### **SIMOCAT**


Subministres, Informàtica i Material d'Oficina de Catalunya comercial@simocat.com - www.simocat.com - Mv.Cial.: 696361678



8 - 10



#### 6 - 25 Destructoras de documentos





#### Destructoras

Nueva destructora de minicorte 100M. que destruye en partículas más pequeñas 4 x 10mm (P-4), lo que aporta mayor seguridad en la destrucción y ofrece la posibilidad de destruir tanto manualmente como automáticamente.

más

También hemos mejorando el ciclo de trabajo en algunos de nuestros modelos destructoras. de destructoras ampliándolo en 100%, lo que permite seguir usando la máquina durante un tiempo prolongado.



Fellowes proporciona soluciones para mejorar la experiencia en el puesto de trabajo. Nuestra gama encuadernadoras, plastificadoras y productos ergonómicos son cuidadosamente diseñados para ofrecer el máximo rendimiento día tras día.

#### ¿Por qué debemos destruir?

Según el RGPD, todos los datos personales deben ser procesados de forma que se garantice la seguridad de estos, incluyendo protección contra el procesamiento no autorizado, ilícito, o contra la pérdida o daño accidental, utilizando las medidas técnicas u organizativas apropiadas.

**SANCIONES:** ¿A qué tipo de multas se pueden enfrentar las empresas por infringir el RGPD? Se enfrentan a multas administrativas de **20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual** 

#### ¿Qué documentos han de ser destruidos?

No es difícil determinar que documentos han de ser destruidos. Esencialmente cualquier documento, tarjeta de crédito, CD/DVD que contenga información personal, financiera o de la empresa. La mejor manera de proteger la información confidencial es destruirla con una destructora Fellowes y no tirarla a la basura.

#### ¿QUÉ DESTRUCTORA ELEGIR?

Fellowes ha diseñado una estrategia de segmentación para ayudarte a elegir la destructora que se ajuste a tus necesidades en base al número de usuarios que la van a utilizar, capacidad de hojas a destruir, nivel de seguridad y capacidad de la papelera. Simplemente contestando a las siguientes preguntas:

### USO: ¿Dónde se va a utilizar y cuántas personas la utilizarán?



Diseñadas para ser utilizadas por múltiples usuarios, en áreas de trabajo compartidas.

**ALTO** 



Diseñadas para ser utilizadas por 1-3 a 3-5 usuarios para uso en pequeña y mediana empresa



Diseñadas para un uso individual en hogar y oficina en casa.

**BAJO** 



**MEDIO** 

#### **Destructoras**

# NIVEL DE SEGURIDAD: ¿Qué nivel de seguridad necesitas?

Una destructora de corte en tiras es adecuada, pero se recomienda destruir con una destructora con un nivel de seguridad de entre (P-3 o P-4), que destruya cada hoja de papel A4 en aproximadamente 410 trozos. Las imágenes son ejemplos de los niveles de seguridad disponibles, desde el corte más básico hasta las partículas minúsculas con las destructoras de alta seguridad.





# CORTE EN PARTÍCULAS











≥2000 partículas una hoja de papel A4







≥6000 partículas una hoja de papel A4



P-1 P-2 P-3

nivel de seguridad

nivel de seguridad

nivel de seguridad

AVANZADO

P-4

nivel de seguridad
MÁXIMO

alta seguridad
CLASIFICADO

BÁSICO	BUENO	AVANZADO	MÁXIMO	CLASIFICADO
NIVELES DIN	TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS	NIVELES DE SEGURIDAD		
P-1	2000mm² o tiras ≤ 12mm ancho	Para datos no confidenciales empresariales o información		nendado para entornos
P-2	800mm² o tiras ≤ 6mm ancho	Para datos no confidenciales empresariales o información	, ,	nendado para entornos
P-3	320mm² o tiras ≤ 2mm ancho	Para datos confidenciales o perso pedidos y avisos de entrega que ir		
P-4	≤ 160mm² y anchura máxima ≤ 6mm	Para datos confidenciales o p números de cuenta y facturas		como datos de clientes,
P-5	30mm² y anchura máxima ≤ 2mm	Para datos altamente confide patentes, etc	nciales como balances, do	ocumentos estratégicos,
P-6	≤ 10mm² y anchura máxima ≤ 1mm	Para datos altamente clasifica gubernamentales	ados en servicios de intelig	jencia, militares y
P-7	≤ 5mm² y anchura máxima ≤ 1mm	Para datos altamente clasifica gubernamentales	ados en servicios de intelig	jencia, militares y

Estos niveles de seguridad están basados en la norma DIN 66399 y se refieren solo a la destrucción de papel

# ¿QUÉ FUNCIONES EXCLUSIVAS DE FELLOWES TE HARÁN EL TRABAJO MÁS FÁCIL?



 $100\%_{\text{anti-atascos}}$ 

Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel



Desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada



Apagado automático después de 2 minutos de inactividad



Evita eficientemente los atascos antes de que se produzcan



Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental



Lubrica automáticamente las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento



Se detiene automáticamente y retrocede las cuchillas en caso de atasco del papel



Para un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos



La destructora estará siempre lista para ser usada



Reduce el consumo de energía, desconectando la máquina después de un período de inactividad



Bloqueo de la bandeja de alimentación del papel, para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Se encenderá un botón en la pantalla que indica que la destructora está bloqueada

### **Destructoras** AutoMax<sup>™</sup>

Las destructoras automáticas AutoMax<sup>TM</sup> son ideales para destruir grandes volúmenes de papel, con tan solo pulsar un botón. Ofrecen el máximo rendimiento y eficiencia. Son ideales para usuarios que regularmente acumulan grandes volúmenes de papel y prefieren destruir sus documentos de una sola vez. Carga el papel, pulsa el botón y puedes realizar otras tareas mientras dura el proceso de destrucción.



5500: 4963101 / 3500: 4964101

#### Destructoras AutoMax™ 550C / 350C

- Ideal para utilizar en áreas de trabajo compartidas cuando es necesario destruir grandes volúmenes de papel
- Destruye la carga de papel en 9 minutos (350C) y en 13 minutos (550C)
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un Pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción
- Destruye Cds y tarjetas de crédito (manualmente), grapas y clips















Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4963101	550C	550 (14 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	83L	Continuo		2 / 20 años
4964101	350C	350 (12 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	68L	45 mins		2 / 20 años

# **Destructoras** AutoMax<sup>™</sup>

MEJORADO ----

66% Incremento del ciclo de trabajo

4656301

#### Destructora de microcorte AutoMax™ 200M

- Para un uso en pequeña y mediana empresa, donde se requiere la máxima eficiencia en la destrucción, así como la máxima seguridad en la destrucción de los documentos confidenciales
- Destruye en micropartículas de 2 x 14 mm, una hoja de papel A4 en 2000 trozos
- Destruye una carga de papel de 200 hojas en aproximadamente 6 minutos













#### ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA











#### **Destructora de minicorte AutoMax™ 100M**

- Doble entrada para destrucción automática hasta 100 hojas y 10 manualmente
- Corte en mini partículas 4 x 10 mm DIN P-4
- Capacidad de la papelera: 23 litros
- El retroceso automático elimina fácilmente los atascos de papel



Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4656301	200M	200 (10 manual)	Microcorte	2 x 14mm (DIN-P-5)	230mm	32L	20 mins	C.	2 / 7 años
4629201	100M	100 (10 manual)	Mini-partículas	4 x 10mm (DIN-P-4)	230mm	23L	15 mins	Q=0	2 / 7 años

# **Destructoras** AutoMax<sup>™</sup>

MEJORADO -

100%

Incremento del ciclo de trabajo

4653601

#### **Destructora AutoMax™ 200C**

- Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón
- Destruye la carga de papel en 5-6 minutos
- Corte en partículas de 4x38 mm (nivel de seguridad P-4)
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción y retroce las cuchillas si detecta un posible atasco











- MEJORADO —

20%

Incremento del ciclo de trabajo













#### **Destructora AutoMax™ 150C**

- Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón
- Destruye la carga de papel en 5-6 minutos
- Corte en partículas de 4x38 mm (nivel de seguridad P-4)
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción y retroce las cuchillas si detecta un posible atasco







Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4653601	200C	200 (10 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	32L	25 mins		2 / 7años
4680101	150C	150 (8 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	32L	12 mins		2 / 5 años

# **Destructoras** Departamentales















485Ci: 4699001 / 485i: 4699501 / 425Ci: 4698001 / 425i: 4698501

#### Destructoras 485Ci / 485i / 425Ci / 425i

- Ideal para un uso continuo
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Mayor ancho de entrada, 405 mm que permite destruir hasta formatos A3 (485Ci y 485i)
- Sistema Auto Oil que lubrica automáticamente las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento (425Ci y 485Ci)



















325Ci: 4632001 / 325i: 4633001

#### Destructoras 325Ci / 325i

- Ideal para un uso departamental por multiples usuarios
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora sise introduce más papel del que admite
- Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Ultra silenciosa. Para un buen ambiente de trabajo

Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4699001	485Ci	30-32	Corte en partículas	4 x 30mm (DIN-P-4)	405mm	132L	Continuo		2 / 20 años
4699501	485i	38-40	Tiras	5.8mm (DIN-P-2)	405mm	132L	Continuo		2 / 20 años
4698001	425Ci	30-32	Corte en partículas	4 x 30mm (DIN-P-4)	305mm	114L	Continuo		2 / 20 años
4698501	425i	38-40	Tiras	5.8mm (DIN-P-2)	305mm	114L	Continuo		2 / 20 años
4632001	325Ci	22-24	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	240mm	83L	Continuo		2 / 20 años
4633001	325i	24-26	Tiras	5.8mm (DIN-P-2)	240mm	83L	Continuo		2 / 20 años

# **Destructoras** Departamentales

462010

#### Destructora de microcorte 225Mi

- Destruye hasta 10 veces más pequeñas las partículas que las destructoras de corte en partículas
- Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2x12 mm. (Nivel de seguridad P-5)
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite







MÁXIMA SEGURIDAD, DESTRUYE UNA HOJA DE PAPEL A4
EN 2000 TROZOS

A PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS MÁS CAPACIDAD DE LA PAPELERA































#### Destructoras 225Ci / 225i

- Ciclo de trabajo continuo que asegura que la destructora estará siempre lista para ser usada
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Ultra silenciosa. Para un buen ambiente de trabajo



Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4620101	225Mi	16	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	240mm	60L	Continuo		2 / 20 años
4622001	225Ci	22-24	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	240mm	60L	Continuo		2 / 20 años
4623001	225i	22-24	Tiras	5.8mm (DIN-P-2)	240mm	60L	Continuo	Q <b>=</b> 00	2 / 20 años

# Uso profesional Pequeña Empresa.















125Ci: 4612001 / 125i: 4613001

#### Destructoras 125Ci / 125i

- Ciclo de trabajo continuo que asegura que la destructora estará siempre lista (125Ci)
- Ciclo de trabajo de 45 minutos para destruir grandes volúmenes de papel (125i)
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Tecnología de SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca



4609101



#### Destructora de microcorte 99Ms

- Capacidad de corte de 14 hojas en micropartículas de 2x14 mm. Nivel de Seguridad P-5
- Ahorro de energía mediante apagado automático tras 2 minutos de inactividad
- Ciclo de trabajo de 20 minutos
- Tecnología de SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca









MÁXIMA SEGURIDAD, DESTRUYE UNA HOJA DE PAPEL A4 **EN 2000 TROZOS** 

A PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS MÁS CAPACIDAD DE LA PAPELERA

Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4612001	125Ci	20	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	53L	Continuo		2 / 20 años
4613001	125i	18	Tiras	5.8mm (DIN-P-2)	230mm	53L	45 mins		2 / 20 años
4609101	99Ms	14	Microcorte	2 x 14mm (DIN-P-5)	230mm	34L	20 mins	G B	2 / 5 años

# Uso profesional Pequeña empresa



Solo 99Ci





ULTRA Silencioso









99Ci: 4691001 / 90S: 4690101

#### Destructoras 99Ci / 90S

- Amplio ciclo de trabajo que permite destruir grandes volúmenes de papel
- Ultra silenciosa. Para un buen ambiente de trabajo
- Papelera de 34 litros con capacidad diaria de destrucción para 1500 hojas
- Tecnología de SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiad o cerca
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco (90S)











Destruye una hoja de papel en 2000 trozos



#### Destructora de microcorte 46Ms

- Destructora de microcorte que destruye en partículas de hasta 10 veces más pequeñas que una destructora standard
- Destruye hasta 12 hojas en partículas de 2x14mm . Nivel de seguridad P-5
- Tecnología SafeSense , desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca















4679001

#### Destructora 79Ci

- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Tecnología SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Ciclo de trabajo amplio de 20 minutos

Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4691001	99Ci	18	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	34L	30 mins		2 / 5 años
4690101	908	18	Tiras	5.8mm (DIN-P-2)	230mm	34L	25 mins		2 / 5 años
4817101	46Ms	12	Microcorte	2 x 14mm (DIN-P-5)	220mm	30L	15 mins	S=0	2 / 5 años
4679001	79Ci	16	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	23L	20 mins		2 / 5 años

# Uso profesional Pequeña empresa

4074101

#### Destructora de microcorte 450M

- Destruye hasta 9 hojas en partículas de 2x12mm . Nivel de seguridad P-5
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco
- Últra silenciosa, para un buen ambiente de trabajo





























#### 4601101

#### Destructora 73Ci

- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papeldel que admite
- Tecnología SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Ahorro de energía mediante apagado automático tras 2 minutos de inactividad
- Papelera de 23 litros de capacidad

#### 1719301

#### **Destructora 92Cs**

- Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4x38mm. Nivel de seguridad P-4
- Papelera de 25 litros con capacidad diaria de destrucción para 250 hojas
- Ultra silenciosa, para un buen ambiente de trabajo



















75Cs: 4675001 / 70S 4671101

#### Destructora 75Cs / 70S

- Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4 x 38mm (75Cs) y 14 hojas en tiras de 5.8mm (70S).
- Ancho de entrada de 230mm y doble entrada que permite la separación de residuos
- Papelera de 27 litros con capacidad diaria de destrucción para 500 hojas

Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas Cuchillas)
4074101	450M	9	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	220mm	22L	10 mins	<b>≈=</b> ∅	2 / 5 años
4601101	73Ci	12	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	23L	10 mins		2 / 5 años
1719301	92Cs	18	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	229mm	25L	30 mins		2 / 5 años
4675001	75Cs	12	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	27L	10-12 mins		2 / 5 años
4671101	70S	14	Tiras	5.8mm (DIN-P-2)	230mm	27L	10-12 mins		2 / 5 años

# Uso ocasional Hogar y oficina en casa









4600101

#### **Destructora 63Cb**

- Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Papelera extraíble para un fácil vaciado

#### MEJORADO -

Destruye de forma continua durante 20 minutos





7120101

#### **Destructora 12C**

- Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4x40 mm.
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes

#### - MEJORADO -

Partículas P-4 más pequeñas y destrucción más silenciosa





#### **Destructora 11C**

- Destruye hasta 11 hojas en partículas de 4x40 mm .
  Nivel de seguridad P-4
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Papelera extraible para facilitar su vaciado







Destruye una hoja de papel en 2000 trozos

4685201



#### Destructora de microcorte 62Mc

- Destructora de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción.
   Destruye una hoja de papel A4 en 2079 trozos
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes







4360201

#### **Destructora 21Cs**

- Sistema de Seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada
- Papelera extraíble para un fácil vaciado





4606101

- Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Cabezal extraíble para vaciar su papelera



**Destructora 53C** 

- Cabezal extraíble para vaciar su papelera
- Destruye también CDs. Doble entrada que permite la separación de residuos

Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4600101	63Cb	10	Corte en partículas	4 x 50mm (DIN-P-3)	230mm	19L	8 mins		2 / 5 años
4685201	62Mc	10	Microcorte	3 x 10mm (DIN-P-4)	223mm	19L	7 mins	0	2 / 5 años
7120101	12C	12	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	224mm	18L	20 mins	3	2 / 5 años
4360201	21Cs	12	Corte en partículas	4 x 52mm (DIN-P-3)	230mm	15L	5 mins		2 / 5 años
4350201	11C	11	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	222mm	18L	5 mins		2 / 3 años
4606101	60Cs	10	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	230mm	22L	6 mins		2 / 5 años
4653101	53C	10	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	23L	3 mins		2 / 5 años

# Uso ocasional. Hogar y oficina en casa







#### MEJORADO =

Partículas más pequeñas P-4 y destrucción más silenciosa

4604101

#### **Destructora M-8C**

- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera

4692501

#### **Destructora 8Mc**

- de 3 x 10 mm, nivel de seguridad (DIN P-4)
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Destruye sin interrupción durante 5 minutos
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes

4692101

#### **Destructora 8Cd**

- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Doble entrada que permite separar residuos de papel y Cd's



4603101

- Destruye hasta 8 hojas de papel en micropartículas



#### **Destructora 8C**

- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Destruye sin interrupción durante 3 minutos
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes



#### **Destructora M-7C**

- Destruye hasta 7 hojas en partículas de 4x35 mm Nivel de seguridad P-4
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Destruye sin interrupción durante 5 minutos



4701801

#### **Destructora M-7CM**

- Destruye 7 hojas en partículas de 4 x 35 mm
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Nivel de seguridad P-4
- Papelera rejilla para ver cuando está llena

Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4604101	M-8C	8	Corte en partículas	4 x 37mm (DIN-P-4)	229mm	15L	5 mins	G 🗆 🕖	2 / 3 años
4692501	8Mc	8	Microcorte	3 x 10mm (DIN-P-4)	220mm	14L	5 mins	G 🖶	2 / 3 años
4692101	8Cd	8	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	14L	3 mins	Q=00	2 / 3 años
4689601	8C	8	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	14L	3 mins	C=0	2 / 3 años
4603101	M-7C	7	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P4)	230mm	14L	5 mins	G B	2 / 3 años
4701801	M-7CM	7	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P4)	230mm	13L	5 mins	G 🖶	2 / 3 años

# Uso ocasional. Hogar y oficina en casa



4700301

#### **Destructora 36C**

- Destruye hasta 6 hojas de papel en partículas de 4 x 40mm, nivel de seguridad (DIN P-4)
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera

3333501

#### **Destructora P-35C**

- Destruye hasta 5 hojas en partículas de 4 x 40mm (nivel de seguridad DIN P-4)
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes

4687401

#### **Destructora 3C**

- Destruye hasta 6 hojas de papel en partículas de 4 x 35 mm, nivel de seguridad (DIN P-4)
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes



4710101

#### **Destructora P-28S**

- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Arranque y parada automático
- Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6mm. Nivel de seguridad P-2



4701001

#### **Destructora P-25S**

- Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7mm . Nivel de seguridad DIN P-1
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera





3700501

#### **Destructora Shredmate**

- $\bullet$  Destruye hasta 4 hojas en partículas de 4 x 35mm . Nivel de seguridad DIN P-4
- Papelera de 4.5 litros, con capacidad de destrucción diaria de 20 hojas
- Diseño compacto para ahorrar espacio

Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4700301	36C	6	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	230mm	12L	2 mins	S=0	2 / 3 años
3333501	P-35C	5	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	220mm	12L	2 mins	C=0	2 / 3 años
4687401	3C	6	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	11L	3 mins	C=0	2 / 3 años
4710101	P-28S	8	Tiras	6mm (DIN-P-2)	220mm	15L	3 mins	-	2 / 2 años
4701001	P-25S	5	Tiras	7mm (DIN-P-1)	220mm	11L	3 mins	-	2 / 2 años
3700501	Shredmate	4	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	115mm	4.5L	2-4 mins	G 🗖	2 / 2 años

# Destructoras Alta Seguridad Fortishred™

#### Destructoras Fortishred™ 3250HS / 3250SMC

- Sistema de seguridad electrónico que impide un contacto fortuito con las cuchillas
- Modelo 3250HS, destruye una hoja de papel A4 en aproximadamente 15.000 trozos (DIN P-7)
- Modelo 3250SMC, destruye una hoja de papel A4 en aproximadamente 6.000 trozos (DIN P-6)

















≥6000 partículas una hoja de papel A4

P-6



≥15000 partículas una hoja de papel A4



Ideales para documentos que necesitan ser tratados bajo la más absoluta confidencialidad con nivel de seguridad DIN P-6 y DIN P-7.

















Destructora Fortishred™ 1050HS  • Nivel de seguridad Din P-7, máxima seguridad	
<ul> <li>Destruye una hoja de papel A4 en 15.000 partículas (0.8 x 5 mm)</li> <li>Dimensiones (mm): Alto 700 x Ancho 395 x Profundo 295</li> </ul>	



Referencia	Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)
4617201	3250HS	5-7	Alta Seguridad	0.8 x 5mm (DIN P-7)	260mm	100L	Continuo	2/2 años
4617301	3250SMC	8-10	Microcorte	0.8 x 12mm (DIN P-6)	260mm	100L	Continuo	2/2 años
4603801	1050HS	4	Alta Seguridad	0.8 x 5mm (DIN P-7)	240mm	35L	Continuo	2/2 años

Uso	Destructoras Automáticas AutoMax™							Destructora	s Departamentales
Modelo	AUTOMAX ™ 550C	AUTOMAX ™ 350C	AUTOMAX ™ 200M	AUTOMAX ™ 200C	AUTOMAX ™ 150C	AUTOMAX ™ 100M	485Ci	485i	425Ci
Referencia	4963101	4964101	4656301	4653601	4680101	4629201	4699001	4699501	4698001
Capacidad de hojas (A4/70gr)	550 (14 manual)	350 (12 manual)	200 (10 manual)	200 (10 manual)	150 (8 manual)	100 (10 manual)	30-32	38-40	30-32
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Micropartículas	Partículas	Partículas	Mini-partículas	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de corte (mm)	4 x 38 mm	4 x 38 mm	2 x 14 mm	4 x 38 mm	4 x 38 mm	4 x 10 mm	4 x 30	5.8	4 x 30
Nivel DIN	P-4	P-4	P-5	P-4	P-4	P-4	P-4	P-2	P-4
Ancho de entrada / mm	230	230	220 manual /230 automática	220 manual /230 automática	220 manual /230 automática	220	405	405	305
Velocidad media de destrucción / mpm	3.35	3.35	3	3	3	2.4	6	6	6
Capacidad máxima de destrucción diaria de hojas	3000	2000	400	400	260	1000	10000	10000	10000
Ciclo de trabajo/tiempo de enfriamiento/min	Continuo	45 on / 30 off	20 on / 25 off	25 on / 25 off	12 on / 25 off	15 on / 35 off	Contínuo	Contínuo	Contínuo
También destruye	C=10	C=00	G E	Q <b>=</b> 00	G=00	C=0	Q <b>=</b> 00	Q <b>=</b> 00	G=00
Ranura para Cd							Sí	Sí	Sí
Sistema de prevención de atascos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos
Sistema de seguridad	Bloqueo inteligente	Bloqueo inteligente					Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense
Ultra silenciosa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí			
Sistema ahorro de energía							Sí	Sí	Sí
Modo Reposo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí			
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad de la papelera en litros	83	68	32	32	32	23	132	132	114
Auto encendido / apagado	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Indicador de papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parada automática con papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Garantía de la máquina / cabezal de corte (años)	2/20	2/20	2/7	2/7	2/5	2/7	2/20	2/20	2/20
Protección térmico de sobrecarga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor Wattios	920	920	460	460	322	XXX	1400	1400	1400
Voltios	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Hercios	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Nivel de ruido dB	65	65	65	65	65	65	70 - 75	70 - 75	70 - 75
Dimensiones de la máquina (alto x ancho x profundo) mm	813 x 390 x 578	890 x 441 x 578	563 x 346 x 507	563 x 346 x 507	542 x 346 x 507	640 x 390 x 370	953 x 636 x 509	953 x 636 x 509	955 x 558 x 508
Peso de la máquina (kg)	33.6	31.8	15.7	14.4	14.4	13.6	79.6	73.5	67
Unidades por embalaje	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Código de barras	0043859730483	0043859730490	0043859726622	0043859676125	0043859683741	0043859741854	0043859627271	0043859627288	0043859627325
Accesorios									
Ref. bolsas para residuos de papel	3608401	3608401	36053	36053	36053	36052	36058	36058	36058
Ref. aceite para destructoras corte en partículas	35250	35250	35250	35250	35250	35250	35250	N/A	35250

Uso Continuo +10 Usuarios  Destructoras Departamentales Uso Continuo +5 Usuarios						Destructoras Uso Profesional Pequeña Empresa 1-5 Usuarios				
425i	325Ci	325i	225Mi	225Ci	225i	125Ci	125i	99Ms	90S	99Ci
4698501	4632001	4633001	4620101	4622001	4623001	4612001	4613001	4609101	4690101	4691001
38-40	22-24	24-26	16	22-24	22-24	20	18	14	18	18
Tiras	Partículas	Tiras	Micropartículas	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Micropartículas	Tiras	Partículas
5.8	4 x 38	5.8	2 x 12	4 x 38	5.8	4 x 38	5.8	2 x 14	5.8	4 x 38
P-2	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-4	P-2	P-5	P-2	P-4
305	240	240	240	240	240	230	230	230	230	230
6	5	6	5	4.8	4.8	4.8	4.8	3	3.6	3.6
10000	8000	8000	4000	5000	5000	3000	3000	1000	1500	1500
Contínuo	Contínuo	Contínuo	Contínuo	Contínuo	Contínuo	Continuo	60 on / 45 off	20 on / 40 off	25 on/ 40 off	30 on / 40 off
S=10			S=10	Q <b>=</b> 10	S=00	S=10				S=10
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos		Auto Reverse	100% Anti-Atascos
Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense		Tecnología SafeSense
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí			Sí
Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraîble	Extraíble	Extraíble	Extraîble
114	83	83	60	60	60	53	53	34	34	34
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2/20	2/20	2/20	2/7	2/20	2/20	2/20	2/20	2/5	2/5	2/5
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1400	970	979	900	900	900	720	720	780	300	600
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
70 - 75	64	68	64	65 - 70	65 - 70	70 - 75	70 - 75	62	65 - 70	65 - 70
955 x 558 x 508	880 x 540 x 460	885 x 507 x 455	785 x 454 x 435	785 x 454 x 435	785 x 454 x 435	735 x 283 x 530	735 x 283 x 530	640 x 290 x 440	640 x 290 x 440	640 x 290 x 440
63	40	41	37.7	37.6	33.7	27.4	26	18.8	14.8	16.5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0043859627356	0043859643707	0043859643738	0043859642724	0043859628162	0043859628230	0043859628032	0043859628100	0043859654727	0043859631070	0043859629251
36058	36056	36056	36054	36054	36054	36054	36054	36053	36053	36053
N/A	35250	N/A	35250	35250	N/A	35250	35250	35250	N/A	35250

Uso	Destructoras Uso Profesional. Pequeña Empresa. 1-3 Usuarios								
Modelo	92Cs	46Ms	79Ci	73Ci	450M	70S	75Cs	M-8C	
Referencia	1719301	4817101	4679001	4601101	4074101	4671101	4675001	4604101	
Capacidad de hojas (A4/70gr)	18	12	16	12	9	14	12	8	
	Partículas	Microcorte	Partículas	Partículas	Microcorte	Tiras	Partículas	Partículas	
	4 x 38	2 x 14	4 x 38	4 x 38	2 x 12	5.8	4 x 38	4 x 37	
Nivel DIN	P-4	P-5	P-4	P-4	P-5	P-2	P-4	P-4	
Ancho de entrada / mm	229	220	230	230	220	230	230	229	
Velocidad media de destrucción / mpm	3	1.8	3.4	3	2.1	3	3	4.3	
Capacidad máxima de destrucción diaria de hojas	500	400	500	300	300	600	500	60	
Ciclo de trabajo/tiempo de enfriamiento/min	30 on / 50 off	15 on / 25 off	20 on / 30 off	10 on / 20 off	10 on / 45 off	10-12 on / 20 off	10-12 on / 20 off	5 on / 30 off	
También destruye	C=00		C=00	S=00		G=10		Q=0	
Ranura para Cd	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí		
Sistema de prevención de atascos			100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos					
	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense		Bloqueo seguridad	Tecnología SafeSense	Bloqueo de Seguridad	
Ultra silenciosa	Sí	Sí	Sí		Sí				
Sistema ahorro de energía			Sí	Sí					
Modo Reposo									
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraîble	Cabezal Extraíble	
Capacidad de la papelera en litros	25	30	23	23	22	27	27	15	
Auto encendido / apagado	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	
ndicador de papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí					
Parada automática con papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí					
Garantía de la máquina / cabezal de corte (años)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/3	
Protección térmico de sobrecarga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Motor Wattios	480	300	480	460	300	240	450	360	
	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	
Hercios	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Nivel de ruido dB	62	65 - 70	65 - 70	62	65	65 - 70	65 - 70	70	
Dimensiones de la máquina (alto x ancho x profundo) mm	571 x 377 x 280	650 x 368 x 290	472 x 382 x 264	532 x 372 x 274	564 x 350 x 260	440 x 346 x 252	440 x 346 x 252	378 x 310 x 24	
Peso de la máquina (kg)	12.9	11.2	12.86	11.5	10.4	9.68	12.46	5.6	
Unidades por embalaje	1	1	1	1	1	1	1	2	
Código de barras	0043859733071	0043859707720	0043859629022	0043859642526	0043859703210	0043859630998	0043859628957	004385964742	
Accesorios									
Ref. bolsas para residuos de papel	36052	36052	36052	36052	36052	36052	36052	N/A	
Ref. aceite para destructoras corte en partículas	35250	35250	35250	35250	35250	N/A	35250	35250	

De	structoras De Uso	Ocasional. Hogai	Y Oficina En Casa	a. 1 Usuario				
8Mc	8Cd	80	63Cb	62Mc	21Cs	12C	11C	60Cs
4692501	4692101	4689601	4600101	4685201	4360201	7120101	4350201	4606101
8	8	8	10	10	12	12	11	10
Microcorte	Microcorte	Partículas	Partículas	Microcorte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas
3x10	4x35	4 x 35	4 x 50	3 x 10	4 x 52	4 x 40	4 x 40	4 x 40
P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-3	P-4	P-4	P-4
220	220	220	230	223	230	224	222	230
1.67	3	3	3	2.74	2	2	2.4	4
50	50	50	200	150	120	500	100	100
5 on / 30 off	3 on / 30 off	3 on / 30 off	8 on / 20 off	7 on / 60 off	5 on / 30 off	20 on / 30 off	5 on / 30 off	6 on / 30 Off
	Q <b>=</b> 10	C-P		C =		C=		
No	Sí							
			Bloqueo Anti- Atasco					
Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	Tecnología SafeSense	Bloqueo de Seguridad	Tecnología SafeSense	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de seguridad	Tecnología SafeSense
			Sí					
Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Cabezal extraíble	Cabezal Extraíble
14	14	14	19	19	15	18	18	22
Electrónico	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
Sí			Sí					
Sí			Sí					
2/3	2/3	2/3	2/5	2/5	2/5	2/5	2/3	2/5
Sí	Sí	Sí						
360	240	65	300	480	540	260	480	420
220-240V	220-240V	220-240V						
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz						
68	65	65	64	70	70	75	68	70
384 x 305 x 200	384 x 299 x 200	384 x 299 x 200	452 x 368 x 248	487 x 348 x 265	391 x 232 x 430	470 x 341 x 246	428x 346 x 238	407 x 233 x 37
4.1	4.08	70	8.8	9.3	7.5	6.6	6	5.8
2	2	2	1	1	1	1	2	2
0043859724697	0043859724673	0043859724659	0043859642304	0043859680726	0043859697298	0043859732326	0043859697243	004385964285
N/A	N/A	N/A						
35250	35250	35250	35250	35250	35250	N/A	35250	35250

N/A 35250

Uso		Destructoras De Uso Ocasional. Hogar Y Oficina En Casa. 1 Usuario							
Modelo	53C	M-7C	M-7CM	36C	P-35C	3C	P-28S	P-25S	Shredmate
Referencia	4653101	4603101	4701801	4700301	3333501	4687401	4710101	4701001	3700501
Capacidad de hojas (A4/70gr)	10	7	7	6	5	6	8	5	4
Tipo de corte	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Tiras	Tiras	Partículas
Tamaño de corte (mm)	4 x 35	4 x 46	4 x 35	4 x 40	4 x 40	4 x 35	6	7	4 x 35
Nivel DIN	P-4	P-3	P-4	P-4	P-4	P-4	P-2	P-1	P-4
Ancho de entrada / mm	220	230	230	230	220	220	220	220	115
Velocidad media de destrucción / mpm	2	3.7	3.7	1.8	1.8	3	2.6	5	3.5
Capacidad máxima de destrucción diaria de hojas	100	50	50	30	20	30	40	20	10-20
Ciclo de trabajo/tiempo de enfriamiento/min	3 on / 30 off	5 on / 30 off	5 on / 30 off	2 on / 20 off	2 on / 20 off	3 on / 30 off	3 on / 60 off	3 on / 25 off	2 on / 15 off
También destruye	Q=00				SOP				
Ranura para Cd	Sí								
Sistema de prevención de atascos									
Sistema de seguridad				Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad			
Ultra silenciosa									
Sistema ahorro de energía									
Modo Reposo									
Tipo de papelera	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble
Capacidad de la papelera en litros	23	14	13	12	12	11	15	11	4.5
Auto encendido / apagado	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Indicador de papelera llena									
Parada automática con papelera llena									
Garantía de la máquina / cabezal de corte (años)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/2	2/2	2/2
Protección térmico de sobrecarga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor Wattios	330	340	340	195	195	180	184	138	300
Voltios	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	230-240V	220-240V	220-240V
Hercios	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz	50/60Hz
Nivel de ruido dB	65-70	70	70	70	65 - 70	65	70	72	70
Dimensiones de la máquina (alto x ancho x profundo) mm	400 x 338 x 196	376 x 298 x 198	387 x 320 x 186	293 x 339 x 199	300 x 327 x 205	333 x 299 x 172	320 x 381 x 188	299 x 286 x 153	236 x 190 x 146
Peso de la máquina (kg)	6.8	3.9		2.99	3.34	3.2	2.76	1.6	2.7
Unidades por embalaje	2	2	2	2	2	2	2	4	2
Código de barras	0043859646906	0043859647316	0043859728527	0043859724987	0043859553099	0043859724611	0043859691227	0043859690695	0043859561346
Accesorios									
Ref. bolsas para residuos de papel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ref. aceite para destructoras corte en partículas	35250	35250	N/A	N/A	35250	35250	35250	35250	35250

#### Destructoras de Alta Seguridad Fortishred 3250HS 3250SMC 1050HS 4617201 4617301 4603801 5-7 8-10 4 Microcorte Microcorte Microcorte 0.8 x 5 0.8 x 12 0.8 x 5 P-7 P-6 P-7 260 260 240 1000 2000 200 Continuo Continuo Continuo Sensor de Sensor de Capacidad Capacidad de de Hojas Hojas Sí Sí Apagado Apagado Apagado Automático Automático Automático Extraíble Extraíble Extraíble 100 100 35 Electrónico Electrónico Electrónico Sí Sí Sí Sí Sí 2/2 2/2 2/2 Sí Sí Sí 640 640 390 230V 230V 230V 50Hz 50Hz 50Hz 62 64 926 x 495 x 470 926 x 495 x 470 701 x 395 x 295 48 23 0043859648818 0043859648825 0043859649006 36056 36055 36053 3525601 3525601 3525601

### Consumibles De Destructoras

Bolsas de residuos para el vaciado de las papeleras de la destructoras y consumibles para el óptimo funcionamiento de estas. Recomendamos el uso de aceite para las destructoras de corte en partículas.



BOLSAS	PARA RESIDUOS	ENVASE				
Referencia	Capacidad de la bolsa	Cantidad por pack	Dimensiones bolsas (Alto x Ancho)			
36052	Hasta 30 litros	100	66.0 x 38.0mm			
36053	30-35 litros	100	76.0 x 38.0mm			
36054	50-75 litros	50	92.0 x 46.0mm			
36056	75-85 litros	50	99.0 x 54.0mm			
3605801	110-130 litros (425 / 485 series)	50	99.0 x 59.0mm			
36055	100-165 litros	50	130.0 x 56.0mm			
3608401	60-75 litros (AutoMax™ 300CL / 500CL)	50	80.6 x 24.1mm			



ACEIT	E PARA CUCHILLAS	ENVASE				
Referencia	Descripción	Capacidad	Embalaje			
35250	Aceite para cuchillas	355ml	6			
3505006	Aceite para cuchillas	120ml	12 en dispensador retail			
3525601	Aceite para cuchillas destructoras de alta seguridad (1050HS, 3250SMC, 3250HS)	200ml	10			





#### SIMOBAGES - Grup SIMOCAT

Subministres Integrals, Informàtica i Material d'Oficina del Bages comercial@simobages.cat - www.simobages.cat - Mv.Cial.: 696361678

#### **SIMOCAT**

Subministres, Informàtica i Material d'Oficina de Catalunya comercial@simocat.com - www.simocat.com - Mv.Cial.: 696361678

# UNA MARCA UN OBJETIVO UN PASO POR DELANTE

